

# PP REINIGUNGSFORMSTÜCKE VON BT





## EINSATZGEBIET

Reinigungsformstücke für erdverlegte, drucklose Abwasserkanäle und -leitungen (PP)



## MATERIALBEZEICHNUNG

PP-Copolymer mit hohem E-Modul (PPHM)



## NENNRINGSTEIFIGKEIT

S 13,3 = SN 8



## FARBEN

Orangebraun RAL 8023



## NORM

EN 1852-1 Anwendung UD



## DICHTRINGSYSTEM

BL Lippendichtung



## ZULASSUNG

Beantragt



## DURCHMESSER


Dia. 160 und 200 mm mit Ein-/Ausläufen  
in 110, 160 und 200 mm



## VERPACKUNGSARTEN


Einwegpalette mit Umkarton

# PP REINIGUNGSFORMSTÜCKE VON BT




**PP-REINIGUNGSFORMSTÜCK MUFFE/MUFFE OHNE FUSS**

DN/OD								
1	2	3	h1	h2	h3	h4	t	l
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
110	200	110	64,0	67,0	140,6	113,4	56,1	380,0
160	160	160	92,4	95,4	142,1	96,9	71,9	420,0
160	200	160	92,4	95,4	140,6	113,4	71,9	420,0
200	200	200	114,4	117,4	140,6	113,4	84,4	450,0




**PP-REINIGUNGSFORMSTÜCK MUFFE/SPITZENDE OHNE FUSS**

DN/OD								
1	2	3	h1	h2	h3	h4	t	l
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
110	200	110	64,0	67,0	140,6	113,4	56,1	380,0
160	160	160	92,4	95,4	142,1	96,9	71,9	420,0
160	200	160	92,4	95,4	140,6	113,4	71,9	420,0
200	200	200	114,4	117,4	140,6	113,4	84,4	450,0



PP-REINIGUNGSFORMSTÜCK MUFFE/MUFFE MIT FUSS								
DN/OD								
1	2	3	h1	h2	h3	h4	t	l
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
110	200	110	74,0	77,0	140,6	113,4	56,1	380,0
160	160	160	105,0	108,0	142,1	96,9	71,9	420,0
160	200	160	105,0	108,0	140,6	113,4	71,9	420,0
200	200	200	125,0	128,0	140,6	113,4	84,4	450,0



PP-REINIGUNGSFORMSTÜCK MUFFE/SPITZENDE MIT FUSS								
DN/OD								
1	2	3	h1	h2	h3	h4	t	l
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
110	200	110	74,0	77,0	140,6	113,4	56,1	380,0
160	160	160	105,0	108,0	142,1	96,9	71,9	420,0
160	200	160	105,0	108,0	140,6	113,4	71,9	420,0
200	200	200	125,0	128,0	140,6	113,4	84,4	450,0